

كِرَاسِ الشَّرُوطِ المِشَارِكَةِ

إني الممضي أسفله (الأسم و اللقب و الصفة)

سعيًا باسم و لحساب (أسم المؤسسة و العنوان)

أصرح بأني أطلعت و وافقت على الفصول التالية.

الفصل الأول: موضوع الاستشارة:

تتعلق هذه الاستشارة بـ " باقتناء عدد 10 مكيفات هواء Split Système بقوة 12 000 BTU "

الفصل الثاني : احترام شروط المشاركة و تقديم العروض و مدة صلوحيتها:

بإمكان المؤسسات التونسية المختصة والمرخص لها النشاط في هذا المجال، المشاركة في هذه الاستشارة ، كما يجب أن تصل العروض

خلال أوقات العمل إلى المكان و في التاريخ المحددين بالإعلان عن الاستشارة.

- يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة 60 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل حدد لقبول العروض.

- بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسانلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعطيات التي يرونها لازمة

لإعداد عروضهم و للتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

- تقصى كل العروض الواردة أو المسلمة بعد الأجل (ختم مكتب الضبط هو المعتمد).

الفصل الثالث : محتوى ملف الإستشارة و طريقة تقديمها :

- ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع أو يقع إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوكالة أثناء أوقات

العمل في أجل أقصاه يوم 2023/ 08/25 (ختم مكتب الضبط هو المعتمد). في ظرف مغلق يوجّه بإسم السيد الرئيس المدير العام لوكالة

مواني وتجهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 2060 - يحمل عبارة "لا يفتح"، استشارة عدد 2023/29 " " اقتناء

عدد 10 مكيفات هواء " .

وتكون العروض مقدمة وفقا للشروط التالية:

ظرف مغلق يحتوي وجوبا على الوثائق التالية:

1. مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمضي على استخراجها الستة اشهر (صالح الى غاية آخر أجل لتقديم العروض)،
2. كراس شروط المشاركة هذا و كراس الشروط الإدارية و الخاصة و الفنية معمرة مختومة و ممضاة ،
3. بطاقة المواصفات الفنية المطلوبة (ملحق عدد 01) معمرة كاملة و بكل دقة مختومة و ممضاة،
4. الجذاذات الفنية للمكيفات المقترحة بالعرض مختومة و ممضاة،
5. العرض المالي و يحتوي على: جدول الأثمان و التفصيل التقديري ممضى و مختوم.

شروط إقصاء الآلي للعروض : تقصي لجنة فتح العروض آليا العروض :

- الواردة أو المسلمة بعد الأجل المحدد لقبول العروض و ذلك باعتماد تاريخ الوصول إلى مكتب الضبط المركزي .

- التي لا تتضمن: * وثيقة جدول الأثمان الفردية أو التفصيل التقديري

- لا يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض .



الفصل الرابع : فتح الظروف المحتوية على العروض:

تجتمع لجنة فتح وتقييم العروض في جلسة واحدة مغلقة ، للنظر في العروض الواردة في الأجل، و لتوسيع مجال المنافسة يمكن للجنة أن تدعو كتابيا، في الأجل الذي تحدده، المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى استيفاء وثائقهم أو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المحددة للقيام بذلك. و يستثنى من هذا الأجراء وثائق الإقصاء الآلي.

الفصل الخامس : تقييم العروض :

تتولى اللجنة ذاتها التثبت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية في صحة الوثائق المكونة للعروض المالية وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

كما تتولى في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقتراح إسناده إذن الشراء في صورة تطابق الجذاذات الفنية للمواد المقترحة بالعرض مع المواصفات الفنية المطلوبة.

تفصي العروض الذي لم تعمير جميع خانات بطاقة المواصفات الفنية بالملحق عدد 01 .

- إذا تبين أن العرض الفني المقترح من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا غير مطابق لما هو مطلوب، يتم إقصائه، و يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة لبقية العروض المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

الفصل السابع : إجراء إسناد الطلبية:

بعد المصادقة على نتيجة تقرير تقييم العروض من قبل الرئيس المدير العام، يتم إسناد العارض إذن الشراء يذكر خلاله مرجع الاستشارة و يتعهد العارض بتنفيذ الطلبية وفق ملف الاستشارة.

تحتسب الأجل بداية من اليوم الموالي لحصول المتعهد على إذن الشراء (مباشرة أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني).

العارض أطلعت و وافقت



الفصل الأول: موضوع الاستشارة :

تتعلق المقترضيات المنصوص عليها بكرأس الشروط الإدارية الخاصة هذا بـ "اقتناء عدد 10 مكيفات هواء". وتحدد كراس الشروط الفنية و بطاقة المواصفات المصاحبة محتوى الطلبية.

الفصل الثاني: الوثائق المكونة للطلبية و ترتيبها التفاضلي:

- 1: جدول الأثمان والتفصيل التقديري،
- 2: كراس الشروط الإدارية الخاصة و الفنية هذا،
- 3: بطاقات المواصفات الفنية للمواد.

في حالة وجود تضارب بين بيانات الأثمان المكتوبة بالأحرف وتلك المكتوبة بالأرقام على جدول الأثمان والتفصيل التقديري فإن الأثمان المكتوبة بالأحرف هي التي تعتمد و تعذل وجوبا البيانات المخالفة لها وكذلك الأخطاء المادية في العمليات المحاسبية.

الفصل الثالث الحجز بعنوان الضمان

تقوم الوكالة بحجز بعنوان الضمان مبلغا قيمته (10 %) من مبلغ الطلبية، ويتعهد المزود طيلة هذه الفترة تعويض الآلات التي بها عيوب و برفع كل الإخلالات التي قد تطرأ أثناء مدة الضمان عند الاستعمال، يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلي صاحب الطلبية بعد وفائه بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للمواد.

وإذا تم إعلام بمقتضى رسالة معللة و مضمونة الوصول أو بأي وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان الا بعد إيفائه بجميع التزاماته.

الفصل الرابع: طريقة الخلاص:

يقع خلاص المتعهد بعد إستلام الطلبية بمغازة الوكالة بميناء الصيد البحري بحلق الوادي والتصريح بقبولها من قبل الوكالة وتقديم فاتورة في الغرض، مرفقة بمحضر إستلام و قتي دون تحفظات و وصل تسليم (Bon de Livraison) ، يضبط فيها المبلغ النهائي للكمية المسلمة بعد طرح المبالغ المتعلقة بعقوبة التأخير في صورة ثبوتها وقيمة الضمان.

الفصل الخامس التغيير في كمية الطلبية

لا يمكن للمتعهد أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبية ما لم يتجاوز نسبة 20 % من المبلغ الأصلي للطلبية.

وتحتسب قيمة المواد المسلمة زيادة على الكميات المقدرة بإذن التزود الأصلي بناء على الأثمان الأساسية المعرفة بقائمة الأثمان.

الفصل السادس: مكان التسليم:

يتم تسليم الطلبية بمغازة الإدارة المركزية بميناء الصيد البحري بحلق الوادي.

الفصل السابع: تحديد آجال التنفيذ

حدّد أجل التنفيذ بعشرون يوما (20 يوما) بداية من اليوم الموالي لتسلم إذن الشراء (مباشرة أو عن طريق الفاكس)

الفصل الثامن: غرامة التأخير

عند تجاوز المدة المحددة لتسلم الطلبية تسلط على المتعهد غرامة مالية مقدرة بـ 50 دينارا عن كل يوم تأخير تخصم بصفة آلية عند خلاص الفاتورة ولا يمكن أن تتجاوز المبلغ الأقصى لهذه الغرامة 5 % من مبلغ الحساب النهائي.

الفصل التاسع: الإستلام الوقتي



يتم التصريح بالإستلام الوتقي إذا ما ثبت أن المزود أوفى بجميع إلتزاماته بتسليم جميع المواد طبقا للمواصفات المطلوبة، . ويتم إعداد محضر إستلام ووتقي في الغرض ممضى من قبل ممثلي عن الإدارة و المتعهد من دون تحفظات.

الفصل العاشر: أجل الضمان:

حددت مدة الضمان بسنة إبتداء من تاريخ مفعول الإستلام الوتقي دون تحفظات و يتعين على المتعهد طيلة هذه المدة استبدال المعدات التي فيها خلل أو عطب إن وجد.

الفصل الحادي عشر: الإستلام النهائي:

عند إنقضاء أجل الضمان يطلب المتعهد كتابيا إجراء عملية الإستلام النهائي. وإن لم ينجز ما هو مطلوب منه في مدة الضمان، يمدد في أجل الضمان حتى الأنجاز الكامل للطلبات على نفقته و تحت مسؤوليته.
يدون الإستلام النهائي بمحضر يعدّه فوراً ممثل الوكالة و يمضيه بمعينة المتعهد.

الفصل الثاني عشر : فسخ الطلبية :

يمكن للوكالة إلغاء إذن الشراء إذا لم يمثل المتعهد لمقتضيات كراس الشروط موضوع هذه الاستشارة بعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه للقيام بالتزاماته في أجل عشرة أيام، بانقضاء هذا الأجل، يخول للإدارة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الطابينة عن طريق الغير و تكون النفقات الإضافية المترتبة عن إصدار إذن شراء جديد على حساب المتعهد المتخلي، و تخصم من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضدّه إن كانت المبالغ المستحقة غير كافية و في صورة تسجيل نقص في النفقات فإنه لا يمكن للمتعهد الاستفادة من ذلك و لو جزئيا.

ختم و امضاء العارض



Cahier des Clauses Techniques Particulières ACQUISITION DES CLIMATISEURS

1. OBJET : Acquisition de 10 climatiseurs pour l'agence des ports et des installations de pêche.

2. LIEU DE LIVRAISON : Port de pêche de la Goulette Tunis.

3. CONDITIONS DE BASE :

- Humidité relative : 60%
- Température ambiante extérieure: 38°C
- Température intérieure : 26°C en été et 19°C en hiver (à $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Puissance calorifique : 12000 BTU/h
- Puissance absorbée : entre 900W et 2000W
- Classe énergétique : maximum 4
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Niveau sonore maximum : *intérieur* : 45dba _ *extérieur* : 55dba

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

Il sera prévu des climatiseurs split-système chaut/Froid (réversibles) dans les différents bureaux de l'administration pour garantir la fraîcheur convenable à l'intérieur. Ils seront livrés complets avec tous les systèmes de régulation et de sécurité au fonctionnement.

Chaque climatiseur sera composé de deux unités séparées (intérieure et extérieure) pré-chargées en fluide frigorigène, reliées par un jeu de tuyauteries entièrement soudé, en cuivre, qualité frigorifique, calorifugées par des manchons en mousse synthétique d'épaisseur adéquate et protégées dans les parties passant à l'extérieur. Les ailettes en aluminium.

A. Unité intérieure/Evaporateur (Murale) :

- Moto-ventilateur centrifuge,
- Platine de commande équipée d'un thermostat de régulation et d'un interrupteur marche/arrêt
- Un afficheur digital et une télécommande
- Grille d'aspiration et de soufflage, avec filtre d'air régénérable
- Equipé d'un tuyau de ré-évaporation des eaux de dégivrage
- Accessoires frigorifiques.
- Carrosserie en tôle peinte avec isolation en laine de verre.

B. Unité extérieure/Condenseur :

- Moto-ventilateur hélicoïde à accouplement direct,
- Compresseur hermétique à piston avec protection interne des enroulements,
- Accessoires frigorifiques.

C. Condition de livraison :

- **Un système de fixation et un support mural convenable.**
- Un câble de branchement (3x2.5mm²) et une prise à contact de mise à la terre.
- Les châssis employés devront être résistants à la corrosion en milieu froid et humide.
- Tous les matériels présentés seront obligatoirement sélectionnés à partir d'appareils conformes aux fiches techniques justifiés par le constructeur.
- Il sera procédé aux essais de bonne conformité au lieu de livraison.
- Délai de garanti une année à partir de la date de livraison.

Lu et approuvé.



Caractéristiques techniques des Climatiseurs proposés

N°	Spécifications demandées	Marque	Spécifications proposées
01	<p><u>Climatiseur split système chaud-froid de puissance 12000BTU :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tension d'alimentation : 220-240V / 50Hz - Puissance absorbée : entre 900W et 2000W - Classe énergétique : maximum 4 - Un afficheur digital et une télécommande - Un système de fixation et un support mural convenable. - Niveau sonore maximum : <i>intérieur</i> : 45dba <i>extérieur</i> : 55dba - Garantie : minimum 1 an 		

Lu et approuvé.



République Tunisienne

Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Agence des Ports et des Installations de Pêche



الجمهورية التونسية

وزارة الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري



Bordereaux des Prix et Devis Estimatif

Acquisition des Climatiseurs 12000Btu

N°	Désignation	U	Qté	PU HT	PT HT
01	<u>Acquisition Climatiseur :</u> La fourniture d'un split système chaud-froid , de puissance 12000Btu/h composé d'une unité de condensation à l'extérieur et une unité intérieure de type horizontal. Ils seront livrés complets avec tous les systèmes de régulation et de sécurité au fonctionnement détaillés au CCTP et ci-dessous : - Le circuit de réfrigération est entièrement soudé et rempli de fluide frigorigène, - Un afficheur digital et une télécommande, - Un support convenable à monter sur une cloison, - Les châssis résistants à la corrosion en milieu froid et humide, - Un câble de branchement et une prise à contact de mise à la terre. - Puissance absorbée : entre 900W et 2000W - Classe énergétique : maximum 4 L'unité :	U	10		
				TOTAL HT	
				TOTAL TVA	
				TOTAL TTC	

Montant Total TTC (en Toute Lettres) :

.....
.....

Cachet et Signature.

العنوان ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060 تونس ص.ب. 64 - B.P.N° : 64 - 2060 Tunis - Port de pêche de la goulette -2060

Téléphone : (00 216) 71 738 300 (6 lignes groupées); الهاتف - Fax: (00216) 71 735 396 : الفاكس Site Web : www.apip.nat.tn

Messagerie : bocapip@apip.com.tn R.C.: B191761998: السجل التجاري I.F. 429957 ZN/N/000: المعرف الجبائي